

Симптомы наркотического опьянения



Общие признаки употребления наркотиков

Внешние признаки:	Поведенческие признаки:	Признаки-улики:
<ul style="list-style-type: none"> - бледность кожи; - расширенные или суженные зрачки; - покрасневшие или мутные глаза; - замедленная речь; - плохая координация движений 	<ul style="list-style-type: none"> - увеличивающееся безразличие к происходящему рядом; - уходы из дома и прогулы в школе; - трудность в сосредоточении, ухудшение памяти; - неадекватная реакция на критику; - частая и неожиданная смена настроения; - необычные просьбы дать денег; - пропажа из дома ценностей, одежды и других вещей; - частые необъяснимые телефонные звонки; - появление новых подозрительных друзей; - потеря аппетита, похудение, иногда чрезмерное потребление пищи; - хронический кашель 	<ul style="list-style-type: none"> - следы от уколов, порезы, синяки; - свернутые в трубочку бумажки, маленькие ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки

Наркозависимость выражается также в нарушении сна, мышечных и суставных болях, нестабильном артериальном давлении, сухости во рту, снижении половой потенции, нарушении менструального цикла, похудении, нарушении защитных свойств организма и др.

Опиаты

Морфин: опиум, героин, кодеин

Признаки употребления: сильное сужение зрачков, глаза слегка красноватые и сильно блестят, синяки под глазами, поверхностное прерывистое замедленное дыхание, кожный зуд (особенно носа), вялый и сонный вид, сбивчивая речь, пассивность и общая расслабленность, апатичность ко всему, кроме себя, эйфория и беззаботность, чрезмерная «смелость» и решимость, нервозность, сухость кожи и слизистых покровов (губ, языка), поверхностный сон, уменьшение выделения мочи, частые запоры, при простуде отсутствует кашель, небольшое понижение температуры тела.

Метадон: синтетический наркотик опиатной группы

Признаки употребления: действует от 1-3 суток, замедленная и сбивчивая речь, замедленные движения, раздражительность по пустякам, нарушение аппетита, поверхностный сон, поверхностное дыхание, «добродушие», легкий кожный зуд.

Вред здоровью, причиняемый опиатами.

Употребление опиатов влечет за собой заболевание гепатитом, сифилисом, СПИДом, повреждение печени, легких, сердца, развитие энцефалопатии (гибель значительного количества клеток головного мозга), резкое снижение иммунитета, высокий риск развития гнойно-инфекционных осложнений.

Особое место в нарушении здоровья опиатных наркоманов занимают заболевания костной и зубной тканей, непосредственно нарушая обмен кальция в организме.

В период вывода из организма наркотика у наркомана наблюдаются сильные физиологические

неудобства, называемые «ломкой». Они выражаются в болях в суставах, тошноте, рвоте. Это состояние наблюдается через 16-24 часа после приема наркотика.

Даже первая доза способна вызывать очень сильный эффект привыкания (зависимость) сначала психологического, затем физиологического.

Каннабиолы

Препараты из конопли:

марихуана, анаша, гашиш, план, ганджа, чарас, ма, киф, дача, синтетический каннабинол, хэмп

Признаки употребления: зрачок немного расширен, блеск в глазах, покраснение белков глаз, слегка припухшие веки, постоянное облизывание губ, неприятный запах изо рта, специфический запах гари от одежды, чрезмерная веселость и смех без причины, ослабление внимания, сбивчивость мыслей, нарушение памяти, повышенная потребность в речевом общении, со временем сменяющаяся жела-

нием одиночества под музыку (ча-сами), непонятные высказывания, бессвязная речь, в высказываниях заметно отсутствие логики между фразами, перескакивание с темы на тему, в разговоре уделяет внимание малозначительным деталям, глуповатый тон разговора, легкое нарушение координации движений, иногда галлюцинации, при резкой смене обстановки – страх и параноидальные явления, усиление аппетита «прожорливость», общая эйфория и благодушие, учащенный пульс, сухость ротовой полости и губ.

Вред, причиняемый здоровью.

Употребление наркотиков этой группы приводит к снижению познавательных способностей человека. Даже при небольших дозах может ухудшиться память, особенно кратковременная (оперативная) память, столь важная для учебного процесса. У курильщиков марихуаны в первую очередь приходят в негодность легкие, серьезно поражается печень, сердце, отмечается разрушение функции понимания задач и целей, ослабевают внимание и способность сосредоточения. Начинают исчезать желания, потребность в коммуникации.

В результате ранее веселый и энергичный человек становится апатичным, вялым, медленно соображающим, тревожащимся по самому незначительному поводу субъектом, крайне тягостным для себя и близких. Курить коноплю ему уже не хочется, но состояние психической полуразрушенности сохраняется навсегда.

Употребление наркотиков из конопли провоцирует потребление других наркотиков.

Психостимуляторы Кокаин

Признаки употребления: чрезмерно возбужденное состояние, отсутствие усталости, ощущение силы и превосходства, отсутствие аппетита, истощение, бессонница, иногда дрожание конечностей, галлюцинации.

Метамфетамин, амфетамин

Признаки употребления: зрачок расширен, глаза округлены, как у совы, повышенная активность и выносливость организма, все движения и действия выполняются в ускоренном темпе, потребность постоянно двигаться и что-то делать, ощущение эмоционального подъема; эйфория, чрезмерно «хорошее» настроение, переоценка своих возможностей, отсутствие чувства голода, повышенная сексуальная активность, сильное желание говорить, учащенный пульс.

Вред, причиняемый здоровью.

Употребление психостимуляторов вызывает осложнения в работе сердца (аритмии и внезапные остановки сердца). Развиваются тяжелейшие депрессии, которые достигают степени психоза. Психозы осложняются галлюцинациями и бредом, чувством тревоги и страха. В таком состоянии больному кажется, что за ним следят, собираются убить, ограбить или арестовать. В результате он пытается убежать (иногда в окно), защищаться (ножом и т.д.). Употребление эфедрона приводит к параличу нижних конечностей и развитию слабоумия, причем ни паралич, ни слабоумие нельзя вылечить.

Седативно-снотворные средства

Барбитураты

Признаки употребления: зрачки нормальные, но глаза сонные, затруженная речь и заикание, сонливость, помрачение сознания, галлюцинации, неконтролируемые и нескоординированные движения, нарушение равновесия, как у пьяного, замедленные психические реакции, затрудненный мыслительный процесс и скорость принятия логического решения, нерешительность, туманные высказывания, подавленность настроения, слабое дыхание и пульс.

Бензодиазепин

Признаки употребления: сонливость, вялость, спутанность сознания, замедленная реакция,

нарушение способности сосредотачиваться, вялая сбивчивая речь, ощущения головокружения, мышечная слабость, неуверенная походка, галлюцинации, суицидальные наклонности, сухость во рту.

Вред, причиняемый здоровью.

Физическая зависимость от барбитуратов выражается не только в плохом самочувствии, но и, прежде всего, в стойкой и длительной бессоннице, развиваются психозы, сопровождаемые галлюцинациями, бредом преследования и ревности. Дистрофия (истощение) сердечной мышцы, а также печени. Обычно больные барбитуровой наркоманией погибают из-за энцефалопатии и связанных с ней осложнений (судорожных припадков и несчастных случаев).

Галлюциногены

Фенциклидин – РСР («пи-си-пи», «ангельская пыль»)


Признаки употребления: нарушение зрения и сознания, нарушение координации движений, галлюцинации, страх и паника, частая потеря памяти, неспособность совершать целенаправленные действия, повышенная энергичность, жизнерадостность, внимание сосредоточено на внутренних переживаниях, раздвоение личности, период опьянения длится от 4 до 6 ч, повышенные артериального давления, потливость, рвота, головокружение.

Вред, причиняемый здоровью.

Все без исключения галлюциногенные препараты губительны для психологического здоровья, они исключительно агрессивны по отношению к головному мозгу. Их употребление приводит к потере энергичности, жизнерадостности и способности совершать целенаправленные действия – точно так же, как у больного, длительно страдающего шизофренией.

ЛСД является боевым отравляющим веществом и рассчитан на поражение живой силы противника во время войны, а также для подавления воли попавших в плен и т.д.

НАРКОТИК



УБИВАЕТ ЛИЧНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ